Balkonboden-lösungen

Stylisch und clever



neomat®

Produkteübersicht

Balkonbodensysteme

ALU-KLICK



AluMax



ALU-MODERN



BALKOPLAN



EXTERNA



PODIO



Zudem finden Sie eine grosse Auswahl von ergänzenden Materialien für den Balkonbereich auf der Rückseite…

Detaillierte Übersicht der verschiedenen Lösungen

	ALU-KLICK	AluMax	ALU-MODERN	BALKOPLAN	EXTERNA	PODIO
Material	Alu	Alu	Alu	Holz-Zement Verbund	HPL	HPL
Stärke (mm)	30	18 / 40	26	28 / 32	16	16 / 18 / 20
Gewicht (kg/m²)	17.7	11.0 *(18 mm)*	17.5	38.0 *(28 mm)*	23	23 *(16mm)*
Gefälle (%)	1.0	1.0	1.0	2.0	1.5 - 2.0	2.0
Brandklasse	A1 B1 [1]	A1 B1 [1]	A1 B1 [1]	A2-s1,d0 Bfl-s1 [2]	B-s1,d0 C-s1,d0 [3]	B-s2, d0
Rutschklasse	R11	kA*	R11	R11	R9	R10
Trägerabstand max. (mm)	1760	1050 (18 mm) 2150 (40 mm)	1400	650	800	600
Paneelen- / Plattengrösse (mm)	6050 x 333	4050 x 200 5050 x 200 6050 x 200 6900 x 200	5010 x 200 6010 x 200 6400 x 200	Auf Anfrage	2080 x 1590 3040 x 1290 4180 x 1590	4010 x 1854 2800 x 1300
Anz. Farben erhältlich	4	5+	7	15	7	6
Oberfläche	Rau	Gerillt	Gerillt	Rau	Glatt	Rau
Rinne	✕	✓	✕	✓	✕	✕
Aufkantung	✓	✕	✕	✓	✕	✕
Wartungsbedarf **	●○○	●○○	●○○	●●●	●●●	●●●

[1] DIN EN 4102-1 Das Aluminiumprofil ist A1 und die Oberflächenbeschichtung ist B1
[2] DIN EN 13501-1 Der Plattenkern ist A2-s1,d0 und die beschichtete Platte ist Bfl-s1
[3] DIN EN 13501-1 Die Uni-Dekore sind B-s1,d0 und die bedruckten Dekore sind C-s1,d0
*kA = keine Angabe / Prüfung

●●● gross ●○○ gering

Weitere Produkte

für den Einsatz im Balkonbereich

09.2026 | DE

Glas-Schiebewände

als Windschutz



NEOCOM FASSADE+

als Brüstung / Sichtschutz



HPL PlanArt

als Brüstung / Sichtschutz oder Schrank



Gummi Bodenplatten

als Bodenbelag



TimberTech WPC

als Bodenbelag



NeoCraft

als Brückenbelag



neomat®

Neomat AG
Industriestrasse 23 | 6215 Beromünster | Tel 041 932 41 41
Fax 041 932 41 32 | info@neomat.ch | www.neomat.ch