

Plaques plates en aluminium

Gamme de produits

neomat[®]

Plaques plates en aluminium

Découvrez la large gamme de plaques planes en aluminium Signicolor disponibles en différentes couleurs, tailles et épaisseurs. Nos produits sont parfaitement adaptés aux projets de construction, aux applications industrielles, au design créatif, à la construction de stands d'exposition, à la transformation des matières plastiques, à l'aménagement de magasins et aux projets de technique publicitaire. Les plaques planes en aluminium Signicolor vous permettent d'obtenir des résultats d'impression brillants et de concrétiser vos idées avec succès.

Neomat vous présente ces plaques planes en aluminium avec une surface lisse et brillante dans différentes variantes de couleurs qui conviennent à une multitude d'applications. Signicolor convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur et peut être imprimé, contrecollé et laqué. Nos panneaux plats, stables et polyvalents, sont disponibles directement du stock en différentes épaisseurs et formats. Laissez-vous inspirer et réalisez vos projets dans les domaines de la construction, de l'industrie, du design, de la construction de stands d'exposition, de la transformation des matières plastiques, de l'aménagement de magasins et de la technique publicitaire avec les plaques planes en aluminium Signicolor.

Plaques plates en aluminium

Gamme de produits

Signicolor



Plaques plates en aluminium > Signicolor > blanc & colorée

Présentation du produit

janvier 2025

Signicolor

épaisseur 1 mm

Article No. SALUSIGN001



Matériau	Longueur	Largeur	Épaisseur	Couleur	Résistance aux UV	Class. de feu
aluminium	3'000 mm	1'500 mm	1 mm	blanc	sur 1 face	EN 13501-1

Signicolor

épaisseur 1.5 mm

Article No. SALUSIGN002



Matériau	Longueur	Largeur	Épaisseur	Couleur	Résistance aux UV	Class. de feu
aluminium	2'000 mm	1'000 mm	1.5 mm	blanc	sur 1 face	EN 13501-1
aluminium	3'000 mm	1'500 mm	1.5 mm	blanc	sur 1 face	EN 13501-1

Signicolor

épaisseur 2 mm

Article No. SALUSIGN003



Matériau	Longueur	Largeur	Épaisseur	Couleur	Résistance aux UV	Class. de feu
aluminium	2'000 mm	1'000 mm	2 mm	blanc	sur 1 face	EN 13501-1
aluminium	2'000 mm	1'500 mm	2 mm	blanc	sur 1 face	EN 13501-1
aluminium	2'500 mm	1'250 mm	2 mm	blanc	sur 1 face	EN 13501-1
aluminium	3'000 mm	1'500 mm	2 mm	blanc	sur 1 face	EN 13501-1
aluminium	4'000 mm	1'500 mm	2 mm	blanc	sur 1 face	EN 13501-1
aluminium	2'500 mm	1'250 mm	2 mm	bleu	sur 1 face	EN 13501-1
aluminium	2'500 mm	1'250 mm	2 mm	jaune	sur 1 face	EN 13501-1
aluminium	2'500 mm	1'250 mm	2 mm	rouge	sur 1 face	EN 13501-1
aluminium	2'500 mm	1'250 mm	2 mm	noir	sur 1 face	EN 13501-1
aluminium	3'000 mm	1'500 mm	2 mm	alu métallique	sur 1 face	EN 13501-1



Neomat AG
Industriestrasse
6215 Beromünster

Tel. 041 932 41 41
Fax 041 932 41 32
www.neomat.ch
info@neomat.ch