


Stegplatten


Produktübersicht



neomat®


Stegplatten

Ein ausgesprochen vielseitiges Sortiment an Stegplatten in diversen Materialien und Stärken mit passendem Zubehör für jeden Anwendungszweck steht Ihnen zur Auswahl.



ACRYLGLAS

Acrylglas Stegplatten werden umgangssprachlich Plexiglas genannt und zeichnen sich besonders durch ihre hervorragende UV-Beständigkeit aus. Die glatte Oberfläche sorgt dafür, dass der Schmutz kaum haften bleibt.




POLYCARBONAT (Qualex)

Der strukturierte Hohlkammeraufbau sorgt für Stabilität und optimale Raumausleuchtung. Die Qualex-Platten isolieren bestens und minimieren so die Kondenswasserbildung. Polycarbonat kann bei Temperaturen von -40 bis +115° C eingesetzt werden.



ULTRA-RESIST (Qualex)

Polycarbonat Ultra-Resist Lichtplatten sind bruchsicher und witterungsbeständig. Diese Premium-Platten sind ein optischer Gewinn und schützen Ihren Terrassensitzplatz dauerhaft.




POLYCARBONAT-Elemente mit Nut und Kamm

Der strukturierte Hohlkammeraufbau sorgt für Stabilität und optimale Raumausleuchtung. Die Polycarbonat-Elemente isolieren bestens und minimieren so die Kondenswasserbildung. Polycarbonat kann bei Temperaturen von -40 bis +115°C eingesetzt werden.


Stegplatten

Acrylglas




Platten

Polycarbonat



Platten




Elemente

Zubehör



Profile & Zubehör



Gummidichtungen



Alu-Band



Stirnseiten abgeklebt

Stegplatten › Acrylglas › Platten


Produktübersicht

Juni 2026

Acrylglas Doppelstegplatten

Stärke 16 mm (16/32)

Artikel-Nr. MWACSDP001




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Lichtd.
Acrylglas	glasklar	6'000 mm	1'200 mm	16 mm	2	durchgehend	2.90 W/m2K	85 %
Acrylglas	glasklar	6'000 mm	980 mm	16 mm	2	durchgehend	2.90 W/m2K	85 %
Acrylglas	glasklar	7'000 mm	1'200 mm	16 mm	2	durchgehend	2.90 W/m2K	85 %
Acrylglas	glasklar	Zuschnitt	Zuschnitt	16 mm	2	durchgehend	2.90 W/m2K	85 %
Acrylglas	opal	6'000 mm	1'200 mm	16 mm	2	durchgehend	2.90 W/m2K	74 %
Acrylglas	opal	Zuschnitt	Zuschnitt	16 mm	2	durchgehend	2.90 W/m2K	74 %

Acrylglas Doppelstegplatten

Stärke 16 mm (16/96)

Artikel-Nr. MWACSDP002




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Lichtd.
Acrylglas	glasklar	6'000 mm	1'200 mm	16 mm	2	durchgehend	2.90 W/m2K	85 %
Acrylglas	glasklar	Zuschnitt	Zuschnitt	16 mm	2	durchgehend	2.90 W/m2K	85 %

Acrylglas Stegplatten

Stärke 32 mm, 5-fach, Typ "RESIST"

Artikel-Nr. MWACS5P001



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Lichtd.
Acrylglas	glasklar	6'000 mm	1'230 mm	32 mm	5	durchgehend	1.50 W/m2K	68 %
Acrylglas	glasklar	Zuschnitt	Zuschnitt	32 mm	5	durchgehend	1.50 W/m2K	68 %
Acrylglas	opal	6'000 mm	1'230 mm	32 mm	5	durchgehend	1.50 W/m2K	45 %
Acrylglas	opal	Zuschnitt	Zuschnitt	32 mm	5	durchgehend	1.50 W/m2K	45 %

Stegplatten › Polycarbonat › Platten



Produktübersicht

Juni 2026

Polycarbonat Doppelstegplatten

Stärke 6 mm, einseitig UV-vergütet

Artikel-Nr. MWPCSDP003




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Brandklasse	Lichtd.
Polycarbonat	glasklar	6'000 mm	2'100 mm	6 mm	2	einseitig	3.50 W/m2K	B-s 1, d0	85 %
Polycarbonat	glasklar	Zuschnitt	Zuschnitt	6 mm	2	einseitig	3.50 W/m2K	B-s 1, d0	85 %

Polycarbonat Doppelstegplatten

Stärke 10 mm, einseitig UV-vergütet

Artikel-Nr. MWPCSDP001



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Brandklasse	Lichtd.
Polycarbonat	glasklar	6'000 mm	2'100 mm	10 mm	2	einseitig	3.00 W/m2K	B-s 1, d0	85 %
Polycarbonat	glasklar	Zuschnitt	Zuschnitt	10 mm	2	einseitig	3.00 W/m2K	B-s 1, d0	85 %
Polycarbonat	opal	6'000 mm	2'100 mm	10 mm	2	einseitig	3.00 W/m2K	B-s 1, d0	54 %
Polycarbonat	opal	Zuschnitt	Zuschnitt	10 mm	2	einseitig	3.00 W/m2K	B-s 1, d0	54 %

Stegplatten › Polycarbonat › Platten


Produktübersicht

Juni 2026

Polycarbonat Doppelstegplatten

Stärke 16 mm, einseitig UV-Vergütet

Artikel-Nr. MWPCSDP002




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Brandklasse	Lichtd.
Polycarbonat	kristall	7'000 mm	980 mm	16 mm	2	einseitig	2.90 W/m2K	B-s 1, d0	80 %
Polycarbonat	kristall	Zuschnitt	Zuschnitt	16 mm	2	einseitig	2.90 W/m2K	B-s 1, d0	80 %

Polycarbonat Stegplatten

Stärke 16 mm, 5-fach, DecoStripe

Artikel-Nr. MWPCS5P001



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Brandklasse
Polycarbonat	schwarz matt	7'020 mm	980 mm	16 mm	5	beidseitig	2.10 W/m2K	B-s 1, d0
Polycarbonat	schwarz matt	Zuschnitt	Zuschnitt	16 mm	5	beidseitig	2.10 W/m2K	B-s 1, d0

Stegplatten › Polycarbonat › Platten

Produktübersicht

Juni 2026

QUALEX Polycarbonat Stegplatten

Stärke 16 mm (16/32), ULTRA-RESIST

Artikel-Nr. MWPCSDPUR001





Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Brandklasse	Lichtd.
Polycarbonat	glasklar	4'000 mm	1'200 mm	16 mm	3	beidseitig	2.50 W/m2K	B-s 1, d0	74 %
Polycarbonat	glasklar	6'000 mm	1'200 mm	16 mm	3	beidseitig	2.50 W/m2K	B-s 1, d0	74 %
Polycarbonat	glasklar	7'000 mm	1'200 mm	16 mm	3	beidseitig	2.50 W/m2K	B-s 1, d0	74 %
Polycarbonat	glasklar	Zuschnitt	Zuschnitt	16 mm	3	beidseitig	2.50 W/m2K	B-s 1, d0	74 %
Polycarbonat	glasklar	7'000 mm	980 mm	16 mm	3	beidseitig	2.50 W/m2K	B-s 1, d0	74 %
Polycarbonat	opal	4'000 mm	1'200 mm	16 mm	3	beidseitig	2.50 W/m2K	B-s 1, d0	39 %
Polycarbonat	opal	6'000 mm	1'200 mm	16 mm	3	beidseitig	2.50 W/m2K	B-s 1, d0	39 %
Polycarbonat	opal	7'000 mm	1'200 mm	16 mm	3	beidseitig	2.50 W/m2K	B-s 1, d0	39 %
Polycarbonat	opal	Zuschnitt	Zuschnitt	16 mm	3	beidseitig	2.50 W/m2K	B-s 1, d0	39 %
Polycarbonat	opal	7'000 mm	980 mm	16 mm	3	beidseitig	2.50 W/m2K	B-s 1, d0	39 %
Polycarbonat	anthrazit	7'000 mm	980 mm	16 mm	3	beidseitig	2.50 W/m2K	B-s 1, d0	34 %
Polycarbonat	anthrazit	Zuschnitt	Zuschnitt	16 mm	3	beidseitig	2.50 W/m2K	B-s 1, d0	34 %

Polycarbonat Stegplatten

Stärke 16 mm, 7-fach, "Seven"

Artikel-Nr. MWPCS7P001



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Brandklasse	Lichtd.
Polycarbonat	glasklar	6'000 mm	1'200 mm	16 mm	7	einseitig	1.80 W/m2K	B-s 1, d0	64 %
Polycarbonat	glasklar	6'000 mm	2'100 mm	16 mm	7	einseitig	1.80 W/m2K	B-s 1, d0	64 %
Polycarbonat	glasklar	7'000 mm	1'200 mm	16 mm	7	einseitig	1.80 W/m2K	B-s 1, d0	64 %
Polycarbonat	glasklar	7'000 mm	2'100 mm	16 mm	7	einseitig	1.80 W/m2K	B-s 1, d0	64 %
Polycarbonat	glasklar	Zuschnitt	Zuschnitt	16 mm	7	einseitig	1.80 W/m2K	B-s 1, d0	64 %
Polycarbonat	opal	6'000 mm	1'200 mm	16 mm	7	einseitig	1.80 W/m2K	B-s 1, d0	54 %
Polycarbonat	opal	6'000 mm	2'100 mm	16 mm	7	einseitig	1.80 W/m2K	B-s 1, d0	54 %
Polycarbonat	opal	Zuschnitt	Zuschnitt	16 mm	7	einseitig	1.80 W/m2K	B-s 1, d0	54 %
Polycarbonat	opal	7'000 mm	1'200 mm	16 mm	7	einseitig	1.80 W/m2K	B-s 1, d0	54 %
Polycarbonat	IR Control	4'000 mm	1'200 mm	16 mm	7	einseitig	1.80 W/m2K	B-s 2, d0	42 %
Polycarbonat	IR Control	4'000 mm	2'100 mm	16 mm	7	einseitig	1.80 W/m2K	B-s 2, d0	42 %
Polycarbonat	IR Control	6'000 mm	1'200 mm	16 mm	7	einseitig	1.80 W/m2K	B-s 2, d0	42 %
Polycarbonat	IR Control	6'000 mm	2'100 mm	16 mm	7	einseitig	1.80 W/m2K	B-s 2, d0	42 %
Polycarbonat	IR Control	Zuschnitt	Zuschnitt	16 mm	7	einseitig	1.80 W/m2K	B-s 2, d0	42 %

Stegplatten › Polycarbonat › Platten



Produktübersicht

Juni 2026

Polycarbonat Stegplatten

Stärke 25 mm, 7-fach, "Seven"

Artikel-Nr. MWPCS7P002




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Brandklasse	Lichtd.
Polycarbonat	glasklar	6'000 mm	1'200 mm	25 mm	7	einseitig	1.70 W/m2K	B-s 2, d0	64 %
Polycarbonat	glasklar	Zuschnitt	Zuschnitt	25 mm	7	einseitig	1.70 W/m2K	B-s 2, d0	64 %
Polycarbonat	opal 012	6'000 mm	1'200 mm	25 mm	7	einseitig	1.70 W/m2K	B-s 2, d0	54 %
Polycarbonat	opal 012	Zuschnitt	Zuschnitt	25 mm	7	einseitig	1.70 W/m2K	B-s 2, d0	54 %
Polycarbonat	opal 012	6'000 mm	2'100 mm	25 mm	7	einseitig	1.70 W/m2K	B-s 2, d0	54 %

Polycarbonat Stegplatten

Stärke 32 mm, 10-fach

Artikel-Nr. MWPCS10P001



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Brandklasse	Lichtd.
Polycarbonat	kristall	7'000 mm	1'230 mm	32 mm	10	einseitig	1.20 W/m2K	B-s 1, d0	47 %
Polycarbonat	kristall	Zuschnitt	Zuschnitt	32 mm	10	einseitig	1.20 W/m2K	B-s 1, d0	47 %
Polycarbonat	opal 012	7'000 mm	1'230 mm	32 mm	10	einseitig	1.20 W/m2K	B-s 1, d0	34 %
Polycarbonat	opal 012	Zuschnitt	Zuschnitt	32 mm	10	einseitig	1.20 W/m2K	B-s 1, d0	34 %

Stegplatten › Polycarbonat › Elemente


Produktübersicht

Juni 2026

Polycarbonat Element N2333-16-4

Stärke 16 mm, Breite 333 mm +/-1 %

Artikel-Nr. MWPCEL2333-16001




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Brandklasse	Lichtd.
Polycarbonat	kristall	7'000 mm	333 mm	16 mm	4	einseitig	2.10 W/m2K	B-s 1, d0	66 %

Polycarbonat Element N2333-16-4

Stärke 16 mm, Breite 333 mm +/-1%

Artikel-Nr. MWPCEL2333-16002



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Brandklasse	Lichtd.
Polycarbonat	kristall	6'000 mm	333 mm	16 mm	4	einseitig	2.10 W/m2K	B-s 1, d0	66 %

Polycarbonat Element N2333-20-4

Stärke 20 mm, Breite 333 mm +/-1%

Artikel-Nr. MWPCEL2333-20001



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Brandklasse	Lichtd.
Polycarbonat	kristall	6'000 mm	333 mm	20 mm	4	einseitig	2.00 W/m2K	B-s 1, d0	65 %
Polycarbonat	opal 012	6'000 mm	333 mm	20 mm	4	einseitig	2.00 W/m2K	B-s 1, d0	50 %

Stegplatten › Polycarbonat › Elemente


Produktübersicht

Juni 2026

Polycarbonat Element N2333-30-6

Stärke 30 mm, Breite 333 mm +/-1%

Artikel-Nr. MWPCEL2333-30001




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Brandklasse
Polycarbonat	kristall	6'000 mm	333 mm	30 mm	6	einseitig	1.30 W/m2K	B-s 1, d0
Polycarbonat	opal 012	6'000 mm	333 mm	30 mm	6	einseitig	1.30 W/m2K	B-s 1, d0

Polycarbonat-Element N2540-4 MC

Stärke 40 mm, Breite 500 mm +/-1%

Artikel-Nr. MWPCEL2540-4002




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke	Stege	UV-Vergütung	U-Wert	Brandklasse	Lichtd.
Polycarbonat	kristall	6'000 mm	500 mm	40 mm	4	einseitig	1.50 W/m2K	B-s 1, d0	66 %
Polycarbonat	opal 012	6'000 mm	500 mm	40 mm	4	einseitig	1.50 W/m2K	B-s 1, d0	29 %

Alu Universalklemmset 50 mm

komplett inkl. Dichtungen

Artikel-Nr. PROMWPRUNI005




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	6'000 mm	50 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	50 mm

Alu Abdeckleiste/Klipsprofil

zu Universalklemmset 50 mm

Artikel-Nr. PROMWPRUNI001




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	6'000 mm	53 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	53 mm

Alu-Deckleiste

zu **Universalklemmset 50 mm**

Artikel-Nr. PROMWPRUNI002




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	6'000 mm	50 mm

Alu Universalklemmset 60 mm

komplett inkl. Dichtungen

Artikel-Nr. PROMWPRUNI006




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	6'000 mm	60 mm
Aluminium	alu roh	7'000 mm	60 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	60 mm

Alu-Deckleiste

zu **Universalklemmset 60 mm**

Artikel-Nr. PROMWPRUNI003




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	6'000 mm	60 mm
Aluminium	alu roh	7'000 mm	60 mm

Alu Universalklemmset 60 mm Typ A

komplett inkl. Dichtungen

Artikel-Nr. PROMWPRUNI007



Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	6'000 mm	60 mm
Aluminium	alu roh	7'000 mm	60 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	60 mm

Alu-Deckleiste

zu **Universalklemmset 60 mm Typ A**

Artikel-Nr. PROMWPRUNI004




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	6'000 mm	60 mm
Aluminium	alu roh	7'000 mm	60 mm

Alu-Klemmprofil "Mitte" zu 16 mm

komplett inkl. Dichtungen

Artikel-Nr. PROMWPRKM005




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	7'000 mm	60 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	60 mm
Aluminium	farblos eloxiert	7'000 mm	60 mm
Aluminium	farblos eloxiert	Zuschnitt	60 mm

Alu- Schraubprofil zu

Klemmprofil "Mitte", Typ 54564

Artikel-Nr. PROMWPRKM001




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	7'000 mm	60 mm
Aluminium	farblos eloxiert	7'000 mm	60 mm
Aluminium		Zuschnitt	60 mm

Alu-Klemmprofil "Rand" zu 16 mm

komplett inkl. Dichtungen

Artikel-Nr. PROMWPRKR005




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	7'000 mm	60 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	60 mm
Aluminium	farblos eloxiert	7'000 mm	60 mm
Aluminium	farblos eloxiert	Zuschnitt	60 mm

Alu-Schraubprofil zu

Klemmprofil "Rand", Typ 54565

Artikel-Nr. PROMWPRKR001



Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	7'000 mm	60 mm
Aluminium	farblos eloxiert	7'000 mm	60 mm
Aluminium	farblos eloxiert	Zuschnitt	60 mm

Dachbefestigungswinkel

zu **Universal- & Klemmprofil 50/35/2/60 mm**

Artikel-Nr. ACCMWRPDBW101



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	farblos eloxiert	50 mm	60 mm	3 mm

Dachbefestigungswinkel

zu **Universal- & Klemmprofil 50/35/2/60 mm**

Artikel-Nr. ACCMWRDBW102




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	50 mm	60 mm	3 mm

Alu-Klemmprofil "Rand"

zu **6/10/16 mm, komplett**

Artikel-Nr. PROMWPRKR004




Material	Farbe	Länge	Breite
PVC / Aluminium	alu roh	7'000 mm	57 mm
PVC / Aluminium	alu roh	Zuschnitt	57 mm

Alu-Klemmprofil "Mitte"

zu **6/10/16 mm, komplett**

Artikel-Nr. PROMWPRKM004




Material	Farbe	Länge	Breite
PVC / Aluminium	alu roh	7'000 mm	57 mm
PVC / Aluminium	alu roh	Zuschnitt	57 mm

Alu-Klemmprofil "Rand"

zu 20/25/32 mm, komplett

Artikel-Nr. PROMWPRKR006




Material	Farbe	Länge	Breite
PVC / Aluminium	alu roh	7'000 mm	57 mm
PVC / Aluminium	alu roh	Zuschnitt	57 mm

Alu-Klemmprofil "Mitte"

zu 20/25/32 mm, komplett

Artikel-Nr. PROMWPRKM006




Material	Farbe	Länge	Breite
PVC / Aluminium	alu roh	7'000 mm	57 mm
PVC / Aluminium	alu roh	Zuschnitt	57 mm

Alu-Wandanschlussprofil

zu 6/10/16 mm, komplett

Artikel-Nr. PROMWPRWA003




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	7'000 mm	52 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	52 mm

Alu U-Profil zu 16 mm

Dim. 20/19/1.5 mm

Artikel-Nr. PROMWPRU008




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	19 mm	1.5 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	19 mm	1.5 mm

Alu U-Profil zu 16 mm

Dim. 20/20/1.8 mm

Artikel-Nr. PROMWPRU013




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	farblos eloxiert	6'500 mm	19 mm	1.8 mm
Aluminium	farblos eloxiert	Zuschnitt	19 mm	1.8 mm

Traufprofil zu 16 mm

Dim. 22/15/3.1 mm

Artikel-Nr. PROMWPRTR003




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	7'000 mm	22 mm	3.1 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	22 mm	3.1 mm
Aluminium	farblos eloxiert	7'000 mm	22 mm	3.1 mm
Aluminium	farblos eloxiert	Zuschnitt	22 mm	3.1 mm

Alu H-Profil zu 16 mm

Dim. 35/19/1.5 mm

Artikel-Nr. PROMWPRH007




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	19 mm	1.5 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	19 mm	1.5 mm

Alu Eck-Profil zu 16 mm

Dim. 38/20/1.5 mm

Artikel-Nr. PROMWPRE003




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	20 mm	1.5 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	20 mm	1.5 mm

Alu U-Profil zu 16 mm

Typ P16

Artikel-Nr. PROMWPRU003




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	farblos eloxiert	6'000 mm	19 mm

Alu U-Profil zu 16 mm

Typ P16, obere Lasche

Artikel-Nr. PROMWPRU001




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	farblos eloxiert	6'000 mm	16 mm

Alu U-Profil zu 16 mm

Typ P16, seitliche Lasche

Artikel-Nr. PROMWPRU002




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	farblos eloxiert	6'000 mm	38 mm

Alu H-Profil zu 16 mm

Typ P16

Artikel-Nr. PROMWPRH002




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	farblos eloxiert	6'000 mm	19 mm

Alu Eck-Profil zu 16 mm

Typ P16

Artikel-Nr. PROMWPRE001



Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	farblos eloxiert	6'000 mm	42 mm

Alu-Eckverbinder zu P16

Alu roh, Nr. 12802105

Artikel-Nr. ACCMWPRE102



Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	40 mm	20 mm

Alu-Eckwinkel zu P16

pressblank, Nr. 12802100

Artikel-Nr. ACCMWPRE101




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	pressblank	16 mm	20 mm

Alu U-Rahmenprofil zu 16 mm

Dim. 30/22/2.0 mm

Artikel-Nr. PROMWPRU010




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	22 mm	1.5 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	22 mm	1.5 mm

Alu Rahmenprofil zu 16 mm

Dim. 30/22/2.7 mm

Artikel-Nr. PROMWPRRA002



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'500 mm	22 mm	2.7 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	22 mm	2.7 mm
Aluminium	farblos eloxiert	6'500 mm	22 mm	2.7 mm
Aluminium	farblos eloxiert	Zuschnitt	22 mm	2.7 mm

Winkel zu U-Rahmenprofil 16 mm

Alu roh, Set à 4 Stk.

Artikel-Nr. ACCMWPRU101




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	50 mm	40 mm

Alu U-Profil mit Steg zu 20 mm

Dim. 25/25/1.5 mm

Artikel-Nr. PROMWPRU011




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	25 mm	1.5 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	25 mm	1.5 mm

Alu U-Rahmenprofil zu 20 mm

Dim. 30/23.4/1.5 mm

Artikel-Nr. PROMWPRU012



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	23 mm	1.5 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	23 mm	1.5 mm

Winkel zu U-Rahmenprofil 20 mm

Alu roh, Set à 4 Stk.

Artikel-Nr. ACCMWPRU103




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	50 mm	40 mm

Alu U-Profil zu 25 mm

Dim. 30/30/2.0 mm

Artikel-Nr. PROMWPRU014




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'500 mm	30 mm	2 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	30 mm	2 mm

Alu Traufprofil zu 25 mm

Dim. 16.2/38.8/1 mm

Artikel-Nr. PROMWPRTR001




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	7'000 mm	38 mm	1 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	38 mm	1 mm

Alu L-Profil

Dim. 25/25/2 mm

Artikel-Nr. PROMWPRL001




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'500 mm	25 mm	2 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	25 mm	2 mm

Alu-Traufprofile zu 32 mm

Dim. 15/44/1 mm

Artikel-Nr. PROMWPRT002




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	7'000 mm	44 mm	1 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	44 mm	1 mm

Alu H-Profil zu 32 mm

Dim. 32/50/4 mm

Artikel-Nr. PROMWPRH001




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	6'500 mm	32 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	32 mm

Alu U-Abschlussprofil zu 32 mm

Alu roh, Dim. 30/36.4/1 mm, Länge 1.23 m

Artikel-Nr. ACCMWPRU104




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	1'230 mm	36 mm	1 mm

Alu U-Profil zu 10 mm

Dim. 16.2/12.7/1.2 mm

Artikel-Nr. PROMWPRU007




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	3'000 mm	12 mm	1.2 mm

Alu H-Profil zu 10 mm

Dim. 30/12.5/1.2 mm

Artikel-Nr. PROMWPRH006




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	12 mm	1.2 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	12 mm	1.2 mm

Alu Eck-Profil zu 10 mm

Dim. 34/12.5/1.5 mm

Artikel-Nr. PROMWPRE002




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	12 mm	1.2 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	12 mm	1.2 mm

Alu U-Rahmenprofil zu 10 mm

Dim. 23/13.5/1.5 mm

Artikel-Nr. PROMWPRU009




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	13 mm	1.5 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	13 mm	1.5 mm

Winkel zu U-Rahmenprofil 10 mm

Alu roh, Set à 4 Stk.

Artikel-Nr. ACCMWPRU102




Material	Farbe	Länge	Breite
Aluminium	alu roh	50 mm	40 mm

Alucobond Eck-Profil zu 3 mm

Dim. 16/10.5/3/2 mm

Artikel-Nr. PROMWPRE004




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	10 mm	2 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	10 mm	2 mm

Alucobond Eck-Profil zu 4 mm

Dim. 20/13.5/4/2 mm

Artikel-Nr. PROMWPRE005




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	13 mm	2 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	13 mm	2 mm

Alucobond Eck-Profil zu 6 mm

Dim. 29/29/6/2.5 mm

Artikel-Nr. PROMWPRE006




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	29 mm	2.5 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	29 mm	2.5 mm

Alucobond Eck-Profil zu 8 mm

Dim. 31/20/8/2.5 mm

Artikel-Nr. PROMWPRE007




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	20 mm	2.5 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	20 mm	2.5 mm

Alucobond "H"-Profil zu 3 mm

Dim. 19.5/7/3/2 mm

Artikel-Nr. PROMWPRH008



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	7 mm	2 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	7 mm	2 mm

Alucobond "H"-Profil zu 4 mm

Dim. 25/8/4/2 mm

Artikel-Nr. PROMWPRH009




Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	8 mm	2 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	8 mm	2 mm

Alucobond "H"-Profil zu 6 mm

Dim. 38/11/6/2.5 mm

Artikel-Nr. PROMWPRH010



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	11 mm	2.5 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	11 mm	2.5 mm

Alucobond "H"-Profil zu 8 mm

Dim. 47/13/8/2.5 mm

Artikel-Nr. PROMWPRH011



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	13 mm	2.5 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	13 mm	2.5 mm

Alucobond "U"-Profil zu 3 mm

Dim. 10.5/7/3/2 mm

Artikel-Nr. PROMWPRU015



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	7 mm	2 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	7 mm	2 mm

Alucobond "U"-Profil zu 4 mm

Dim. 13.5/8/4/2 mm

Artikel-Nr. PROMWPRU016



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	8 mm	2 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	8 mm	2 mm

Alucobond "U"-Profil zu 6 mm

Dim. 20/11/6/2.5 mm

Artikel-Nr. PROMWPRU017



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	11 mm	2.5 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	11 mm	2.5 mm

Alucobond "U"-Profil zu 8 mm

Dim. 20/13/8/2.5 mm


Artikel-Nr. PROMWPRU018



Material	Farbe	Länge	Breite	Stärke
Aluminium	alu roh	6'000 mm	13 mm	2.5 mm
Aluminium	alu roh	Zuschnitt	13 mm	2.5 mm

Polycarbonat H-Profil zu 4.5 + 6 mm


Artikel-Nr. PROMWPRH005



Material	Farbe	Länge	Breite
Polycarbonat	glasklar	6'000 mm	67 mm

Polycarbonat H-Profil zu 10 mm


Artikel-Nr. PROMWPRH003



Material	Farbe	Länge	Breite
Polycarbonat	glasklar	6'000 mm	71 mm

Polycarbonat H-Profil zu 16 mm


Artikel-Nr. PROMWPRH004



Material	Farbe	Länge	Breite
Polycarbonat	glasklar	6'000 mm	82 mm

Polycarbonat U-Profil zu 4.5 + 6 mm

Artikel-Nr. PROMWPRU006



Material	Farbe	Länge	Breite
Polycarbonat	glasklar	6'000 mm	8 mm

Polycarbonat U-Profil zu 10 mm


Artikel-Nr. PROMWPRU004



Material	Farbe	Länge	Breite
Polycarbonat	glasklar	2'100 mm	13 mm

Polycarbonat U-Profil zu 16 mm

Artikel-Nr. PROMWPRU005



Material	Farbe	Länge	Breite
Polycarbonat	glasklar	2'100 mm	19 mm

Verstärkungsprofil zu 16 mm Stegplatte

Farbe weiss, Länge 3.5 m

Artikel-Nr. ACCMWPRVE101



Material	Farbe	Länge	Breite
Hart PVC	weiss	3'500 mm	16 mm

Gummiprofil schwarz

Artikel-Nr. ACCMWGD101



Gummilappe zu Wandanschlussprofil

Artikel-Nr. ACCMWGD103



Alu Band zu PC Platten

50 m x 25 mm

Artikel-Nr. ACCMWBANDALU102



Länge	Breite
50'000 mm	25 mm

Alu Band perforiert zu PC Platten

33 m x 25 mm

Artikel-Nr. ACCMWBANDALU101



Länge	Breite
33'000 mm	25 mm

Alu Band zu PC Platten

33 m x 38 mm

Artikel-Nr. ACCMWBANDALU103



Länge	Breite
33'000 mm	38 mm

Alu Band perforiert zu PC Platten

33 m x 38 mm

Artikel-Nr. ACCMWBANDALU104



Länge	Breite
33'000 mm	38 mm

Alu Band zu PC Platten

50 m x 60 mm

Artikel-Nr. ACCMWBANDALU105



Länge	Breite
50'000 mm	60 mm

Alu Band perforiert zu PC Platten

33 m x 60 mm

Artikel-Nr. ACCMWBANDALU106



Länge	Breite
33'000 mm	60 mm

Stegplatten › Zubehör › Alu-Band

Produktübersicht

Juni 2026

Alu Band zu PC Platten

50 m x 75 mm

Artikel-Nr. ACCMWBANDALU107



Länge	Breite
50'000 mm	75 mm

Alu Band perforiert zu PC Platten

33 m x 80 mm

Artikel-Nr. ACCMWBANDALU108



Länge	Breite
33'000 mm	80 mm

901260 Butyl-Tape 60 mm

Länge 550 mm

Artikel-Nr. ACCMWBANDBUT101



Länge	Breite
550 mm	60 mm

902540, Sogankernut-Silikon Dichtung

für 40 mm Paneelen, Rolle à 50 m

Artikel-Nr. ACCMWBANDSIL101



Länge
50'000 mm

Stirnseiten Stegplatten 6-25 mm

abgeklebt mit Alu-Band

Artikel-Nr. ACCMWABKL001



Länge
2'100 mm
2'100 mm

Stirnseiten Stegplatten 6-25 mm

abgeklebt mit Alu-Band perforiert

Artikel-Nr. ACCMWABKL002



Länge
2'100 mm
2'100 mm

16-20 mm Paneelen Kanten OBEN

abgeklebt mit Anti-Dust-Tape

Artikel-Nr. ACCMWABKL003



Länge
333 mm
333 mm

16-20 mm Paneelen Kanten UNTEN

abgeklebt mit Alu-Band

Artikel-Nr. ACCMWABKL004



Länge
333 mm
333 mm

30 mm Paneelen Kanten OBEN

abgeklebt mit **Anti-Dust-Tape**

Artikel-Nr. ACCMWABKL005



Länge
333 mm
333 mm

30 mm Paneelen Kanten UNTEN

abgeklebt mit **Alu-Band**

Artikel-Nr. ACCMWABKL006



Länge
333 mm
333 mm

40 mm Paneelen Kanten OBEN

abgeklebt mit Anti-Dust-Tape

Artikel-Nr. ACCMWABKL007



Länge
500 mm
500 mm

40mm Paneelen Kanten UNTEN

abgeklebt mit Butylband

Artikel-Nr. ACCMWABKL108



50 mm Paneelen Kanten OBEN

abgeklebt mit Anti-Dust-Tape

Artikel-Nr. ACCMWABKL009



Länge
495 mm
495 mm

50 mm Paneele Kanten UNTEN

abgeklebt mit Butylband

Artikel-Nr. ACCMWABKL110



60 mm Paneele Kanten OBEN

abgeklebt mit Anti-Dust-Tape

Artikel-Nr. ACCMWABKL011



Länge
500 mm
500 mm

60 mm Paneele Kanten UNTEN

abgeklebt mit Butylband

Artikel-Nr. ACCMWABKL112



neomat®

Neomat AG
Industriestrasse 23
6215 Beromünster

Tel. 041 932 41 41
www.neomat.ch
info@neomat.ch