



**MODERNE,
ESTHÉTIQUE,
FONCTIONNEL**



Systeme de terrasse en aluminium **MODERN**

Système de terrasse en aluminium MODERN

description du produit


Ce système de terrasse moderne en aluminium séduit par son faible poids et permet une utilisation polyvalente. Imputrescible et nécessite très peu de hauteur de construction. Les lames sont disponibles en 7 couleurs et s'adaptent à presque tous les goûts.

Utilisations


- Terrasses
- Balcons
- Toits plat
- Chemins d'accès

Caractéristiques



- résistant aux intempéries
- imputrescible
- facile à nettoyer
- faible hauteur de montage (à partir de 30 mm)
- design moderne
- faible poids propre
- sans distorsion et dimensionnellement stable
- incassable, sans échines
- Joints bout à bout fermés
- 100% recyclable



Lames de plancher



Raccord



Dimensions env.



Raccord en alu teinté



Raccord en alu avec un joint en EPDM

Look cool



Système de terrasse en aluminium MODERN

Matériau

Dimension 6000 x 145 x 15 mm




Minerai de fer micacé gris

Minerai de fer micacé anthracite

Argile marron

Anodisé (Eloxé) incolore



Aspect merisier clair

Aspect noyer foncé

Aspect pin cembro foncé


Accessoires



Profil de raccordement en aluminium
6000 x 15 x 4.5 mm
Disponible dans tous les coloris du système



Profil équerre de terminaison
6000 x 20 x 20 x 2 mm
6000 x 20 x 20 x 2 mm
Disponible dans tous les coloris du système



Profil de terminaison en T
6000 x 20 x 20 x 2 mm
Disponible dans tous les coloris du système



Sous-construction en aluminium
6000 x 50 x 30 x 2 mm
6000 x 50 x 30 x 3 mm
6000 x 40 x 15 x 2 mm
Alu brut

Joint en EPDM

Bande isolante phonique en EPDM
largeur 40 mm x épaisseur 1 mm x rouleau à 20 m

Colle de fixation pour bande isolante phonique, cartouche 310 ml

Bandes antidérapantes, épaisseur 3 mm x longueur 1250 mm

Bandes antidérapantes, épaisseur 6 mm x longueur 1250 mm

bandes antidérapantes, épaisseur 8 mm x longueur 1250 mm



neomat®

Neomat AG | 6215 Beromünster | Téléphone 041 932 41 41
Fax 041 932 41 32 | info@neomat.ch | www.neomat.ch